



MTC METALS



**Atașamente pentru utilaje
agricole, de construcții
și utilitare**



Despre noi

MTC Metals este o întreprindere specializată care produce atașamente pentru agricultură și construcții localizată în Republica Moldova.

Istoria companiei a început în august 2021 în sudul Moldovei în orașul Cahul. Pe lângă producția principală, oferim și servicii suplimentare pentru tăierea și gravarea metalelor pe laser CNC, tăierea țevelor, îndoirea metalelor, sudarea și repararea atașamentelor. Puteți citi mai multe despre acest lucru pe pagina Servicii.

Toate atașamentele sunt create de mașini de înaltă performanță care îndeplinesc standardele internaționale moderne. Sortimentul companiei este produs atât pentru piața moldovenească, cât și pentru export în țările UE și CSI.



Avantajele noastre



Repararea și restaurarea echipamentelor și unităților



Birou de proiectare propriu



Fabricarea echipamentelor la comanda



Service și suport pentru clienții noștri



Servicii suplimentare

- ✓ Tăiere CNC cu laser
- ✓ Tăiere CNC cu laser a țevelor
- ✓ Îndoirea metalelor CNC
- ✓ Lucrări de sudare
- ✓ Repararea atașamentelor



Cuprins

Atașamente pentru utilaje agricole 4

Cupă pentru cereale – prindere Euro	5
Cupă pentru cereale – încărcător frontal / telescopic	6
Cupă pentru saci Big-Bag.....	7
Lamă pentru cereale cu extensie	8
Cupa cu furcă.....	9
Furcă pentru siloz.....	10
Clește pentru baloți	11
Furcă pentru paleți.....	12
Furcă rotativă pentru containere/paleți.....	13
Cupa pentru tratarea cerealelor și a îngrășămintelor	14
Furcă pentru baloți.....	15
Greblă pentru silozuri.....	16
Lamă pentru nivelare cu prindere în 3 puncte	17
Lamă pentru nivelare	18
Încărcător frontal pentru tractor.....	19
Cupă multifuncțională 3 în 1 – prindere Euro	20
Cupă basculabilă	21
Șnec pentru cereale	22
Bandă transportatoare pentru produse agricole și alimentare.....	23
Separator pentru cereale	24
Remorcă pentru header de combină	25
Cisternă pentru apă și lichide agricole.....	26
Transplantator pentru arbori.....	27
Burghiu hidraulic pentru forarea solului	28
Tirați frontali pentru tractor	29
Tăvălug pentru nivelarea solului	30
Discuri și tăvițe pentru utilaje agricole.....	31

Atașamente pentru utilaje de construcții..... 32

Cupă multifuncțională – buldoexcavator / încărcător telescopic	33
Cupă multifuncțională – mini încărcător	34
Cupă malaxor pentru beton	35
Cupă pentru materiale de construcții.....	36
Cupă pentru stivuitor.....	37
Cupă de săpare pentru excavator	38
Cupă de taluzare pentru excavator	39
Cupă de separare pentru excavator.....	40
Cupă trapezoidală pentru excavator.....	41
Extractor de rădăcini pentru excavator	42
Ripper pentru excavator	43
Cupă graifer pentru excavator	44
Cupă rapidă pentru excavator	45
Bandă transportoare pentru materiale de construcții	46
Platformă de lucru pentru stivuitor.....	47
Lame de schimb HB500 pentru utilaje de construcții	48

Atașamente pentru utilaje forestiere și utilitare..... 49


Clește pentru scos copaci.....	50
Mătură stradală.....	51
Lamă pentru zăpadă și nivelare pe 2 părți	52
Lamă pentru zăpadă cu arcuri	53
Lamă pentru zăpadă tip fluture	54
Lamă pentru zăpadă	55
Graifer pentru bușteni	56
Încărcător pentru tomberoane	57

Atașamente pentru utilaje agricole





Cupă pentru cereale – prindere Euro





SKU	Volum (m³)	L1 (mm)	Greutate (kg)
AGRCC040	0,4	1500	160
AGRCC050	0,5	1600	200
AGRCC056	0,56	1800	208
AGRCC063	0,63	2000	215
AGRCC070	0,7	2200	224
AGRCC075	0,75	2400	240
AGRCC100	1,0	2040	262
AGRCC110	1,1	2040	277
AGRCC120	1,2	2040	289
AGRCC150	1,5	2450	330

Cupă pentru cereale cu prindere Euro, destinată încărcării și manipulării produselor vrac. Construcție ranforsată; potrivită pentru utilizare în ferme și depozite.





Cupă pentru cereale – încărcător frontal / telescopic





SKU	Volum (m ³)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRCC160	1,6	2450	878	910	570
AGRCC180	1,8	2500	1146	1215	940
AGRCC200	2,0	2450	1371	1040	776
AGRCC250	2,5	2300	1290	1180	630
AGRCC300	3,0	2450	1609	1186	800
AGRCC350	3,5	2450	1638	1260	900
AGRCC480	4,8	2900	1745	1441	900
AGRCC500	5,0	3100	1813	1720	1500

Cupă pentru cereale destinată încărcătoarelor frontale și manipuloarelor telescopice. Ranforsări laterale și posterioare din oțel S355; cuțit de schimb HB500; opțional lamă dublă HB500.





Cupă pentru saci Big-Bag






SKU	Volum (m ³)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRCB100	1,0	1371	1450	1390	488
AGRCB150	1,5	1443	1797	1553	613
AGRCB300	3,0	1711	2450	1953	997

Cupă pentru încărcarea sacilor big-bag. Compatibilă cu prindere Euro, încărcător frontal și încărcător telescopic. Modelele sunt pentru cereale, dar se pot produce și pentru alte materiale: pietre, nisip etc.



Lamă pentru cereale cu extensie





SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRLC200	2000	2600	960	380
AGRLC300	3000	2600	960	500
AGRLC400	4000	2600	960	618
AGRLC500	5000	2600	960	738

Lamă de împins cereale, cu extensie pentru rază mai mare de lucru. Utilizată pentru formarea și redistribuirea grămezilor în depozite și platforme de cereale, ușurând încărcarea. Potrivită pentru încărcătoare frontale și manipolatoare telescopice.



Cupa cu furcă




SKU	Volum (m ³)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRCF080	0,8	1350	1350	1058	408
AGRCF112	1,12	2000	1090	874	440
AGRCF170	1,7	2450	1326	1194	843

Cupă cu furcă pentru manipularea materialelor voluminoase (siloz, gunoi, paie, compost). Furcile fixează încărcătura, iar cupa permite transport și încărcare rapidă. Potrivită pentru prindere Euro și pentru încărcător frontal/telescopic (în funcție de model).






Furcă pentru siloz



L1



L2



H

SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRFS180	1800	1398	720	345

Furcă pentru manipularea silozului și a materialelor vegetale vrac. Construcție robustă din oțel, proiectată pentru încărcare rapidă și manipulare sigură în ferme zootehnice și agricole. Ideală pentru lucrul zilnic cu siloz, furaje și resturi vegetale.





Clește pentru baloți



SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRCB170	1704	1997	911	308
AGRCB220	2204	1943	904	646

Clește hidraulic pentru manipularea baloților de paie și fân. Asigură prindere fermă fără deteriorarea materialului. Construcție robustă, ideală pentru ferme zootehnice și exploatații agricole. Permite încărcare și transport rapid al baloților rotunzi sau paralelipipedici.





Furcă pentru paleți



SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRFP108	1078	1063	600	135
AGRFP152	1516	1130	500	222
AGRFP140	1400	1100	629	140

Furcă pentru paleți pentru manipularea rapidă a paleților și a încărcăturilor pe platformă. Construcție robustă din oțel, stabilă și sigură la transport. Potrivită pentru ferme, depozite și șantiere, cu variante pentru prindere Euro și telescopic.



Furcă rotativă pentru containere/paleți



SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRFR170	1700	1300	795	448

Furcă cu rotator hidraulic pentru răsturnarea controlată a containerelor-paleți. Ideală pentru descărcarea rapidă a materialelor vrac și a produselor în lăzi/containere. Construcție robustă, pentru utilizare intensivă în ferme și depozite.




Cupa pentru tratarea cerealelor și a îngrășămintelor




SKU	Volum (m³)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRCT030	0,3	1500	772	888	385
AGRCT080	0,8	2000	1138	1116	750
AGRCT100	1,0	2400	1138	1349	828
AGRCT133	1,33	2400	1406	1116	890
AGRCT240	2,4	2500	1650	1620	1100

Cupă pentru amestecarea și tratarea cerealelor/îngrășămintelor (inclusiv tratament cu aditivi). Echipată cu lamă și întărituri HB500, iar paletele de amestec sunt tot din metal HB500 pentru durabilitate ridicată.

Furcă pentru baloți



L1






L2

SKU	Model	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRFB100	2 Țepușe	1100	1000	570	95
AGRFB120	3 Țepușe	1100	1200	590	100

Furcă pentru manipularea baloților de paie și fân. Construcție robustă din oțel, echipată cu 2 sau 3 țepușe (în funcție de model). Ideală pentru ferme și exploatații agricole, permite ridicare și transport sigur al baloților.

Greblă pentru silozuri





SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRGS230	2300	1684	600	253

Greblă pentru silozuri destinată distribuirii și nivelării masei verzi în siloz. Construcție robustă din oțel și dinți rezistenți pentru utilizare intensivă în ferme.



Lamă pentru nivelare cu prindere în 3 puncte





SKU	Rotire 180°	Putere tractor (CP)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRLN280	Nu	<50	1500	1000	1463	280
AGRLN318	Da	<50	1500	1185	1463	318
AGRLN485	Nu	50-90	2000	1200	1463	485
AGRLN520	Da	50-90	2000	1555	1463	520
AGRLN597	Nu	>90	2500	1515	1463	597
AGRLN652	Da	>90	2500	1950	1463	652
AGRLN700	Nu	>90	3000	1800	1463	700

Lamă de nivelare pentru tractor cu prindere în 3 puncte. Ideală pentru nivelarea drumurilor agricole, curățarea terenurilor și întreținerea suprafețelor. Disponibilă în mai multe lățimi, cu variantă standard sau cu întoarcere la 180° pentru flexibilitate maximă.



Lamă pentru nivelare





SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRLN120	3000	1173	1025	1205
AGRLN654	2800	1406	825	654
AGRLN630	2400	1207	676	630
AGRLN385	2000	956	555	385
AGRLN193	1800	1810	568	193

Lamă de nivelare pentru lucrări de amenajare: nivelarea pământului, pietrișului sau zăpezii. Construcție robustă, potrivită pentru încărcătoare telescopice/frontale, mini-încărcătoare, buldoexcavatoare și stivuitoare, în funcție de prindere.



Încărcător frontal pentru tractor






SKU	Putere tractor (cp)	Putere ridicare (kg)
AGRIF350	20-50	350
AGRIF800	50-90	800
AGRIF160	90-120	1600
AGRIF200	120-160	2000

Încărcător frontal pentru tractor destinat manipulării materialelor în ferme, construcții și gospodării agricole. Permite montarea diverselor echipamente: cupă, furcă pentru paleți, clește pentru baloți sau alte atașamente. Construcție robustă din oțel, cilindri hidraulici puternici și capacitate mare de ridicare în funcție de puterea tractorului.





Cupă multifuncțională 3 în 1 – prindere Euro




SKU	Volum (m ³)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRMF020	0,2	1100	678	677	145
AGRMF023	0,23	1500	678	675	190
AGRMF035	0,35	1700	710	700	280
AGRMF038	0,38	1900	725	675	289

Cupă multifuncțională 3 în 1 destinată lucrărilor agricole și de construcții. Poate fi utilizată pentru încărcare, nivelare, prindere și manipulare a materialelor precum sol, nisip, pietriș sau resturi vegetale. Sistemul hidraulic permite deschiderea cupei pentru funcționare ca clește sau lamă de nivelare. Construcția robustă din oțel asigură durabilitate și eficiență în exploatare.



Cupă basculabilă




L1

SKU	Volum (m³)	L1 (mm)	Greutate (kg)
AGRBS080	0,8	1800	270
AGRBS100	1,0	2000	325
AGRBS120	1,2	2200	372
AGRBS140	1,4	2400	466
AGRBS200	2,0	2500	780
AGRBS250	2,5	2500	945
AGRBS300	3,0	2500	1048

Cupă basculabilă destinată manipulării și descărcării rapide a materialelor vrac precum cereale, nisip, pietriș sau alte materiale agricole și industriale. Sistemul de basculare hidraulică permite golirea controlată și eficientă a cupei. Construcție robustă din oțel și capacitate mare de încărcare, potrivită pentru încărcătoare frontale și alte utilaje.


Șnec pentru cereale



SKU	D (M)	L1 (M)	H (M)	Putere Motor (kw)	Productivitate/ora (th)
AGRSN001	0,1-0,5	2-20	0-10	1-50	0,1-200

Șnec pentru cereale destinat transportului și încărcării cerealelor sau altor materiale vrac în ferme, silozuri și depozite agricole. Permite manipularea rapidă și eficientă a produselor agricole datorită sistemului de transport cu spirală și motor electric puternic. Construcția robustă și diferitele dimensiuni disponibile permit utilizarea în diverse aplicații agricole.



Bandă transportatoare pentru produse agricole și alimentare



SKU	L1 (M)	L2 (M)	H (M)	Productivitate/ora (th)
AGRBT025	0,2-1,5	1-25	0-12	0,1-300

Bandă transportatoare destinată manipulării și transportului produselor agricole, cerealelor, legumelor și materialelor vrac. Construcția robustă și sistemul reglabil de înălțime permit utilizarea eficientă în ferme, depozite, linii de procesare alimentară sau în construcții. Echipamentul asigură transport rapid și sigur al materialelor pe diferite distanțe și înălțimi.

Separator pentru cereale





SKU	D (mm)	L1 (mm)	L12 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
AGRSP283	860	2830	1250	1501	333

Separator pentru cereale destinat curățării și separării cerealelor de impurități precum praf, pleavă sau resturi vegetale. Sistemul de ventilare și tamburul rotativ permit sortarea eficientă a materialelor în procesul de prelucrare agricolă. Construcția robustă și mobilitatea echipamentului îl fac potrivit pentru utilizare în ferme, depozite și unități de procesare a cerealelor.



Remorcă pentru header de combină



SKU	Model	L1 (mm)	L12 (mm)	Greutate (kg)
AGRRH075	7,5 m	11500	1800	644
AGRRH090	9 m	13022	1800	774

Remorcă pentru transportul headerului de combină pe drumuri sau între câmpuri. Construcția solidă și cadrul reglabil permit transportul sigur al headerelor de diferite dimensiuni. Echipată cu roți robuste și sistem de prindere stabil pentru manipulare ușoară. Ideală pentru ferme agricole și operatori de combine.

Cisternă pentru apă și lichide agricole






SKU	Capacitate (t)
AGRCS010	1-10

Cisternă destinată stocării și transportului apei sau altor lichide utilizate în agricultură. Construcția robustă din oțel asigură durabilitate și rezistență în exploatare. Capacitatea poate varia între 1 și 10 tone, iar dimensiunile pot fi adaptate în funcție de cerințele clientului. Potrivită pentru ferme, irigații și aplicații agricole.



Transplantator pentru arbori






SKU

AGRTA100

Transplantator destinat extragerii și transplantării arborilor cu sistemul radicular intact. Echipamentul permite scoaterea copacilor fără a deteriora rădăcina, facilitând relocarea rapidă și sigură. Construcția robustă și acționarea hidraulică îl fac potrivit pentru utilaje agricole și încărcătoare frontale utilizate în lucrări de plantare, amenajarea spațiilor verzi și agricultură.



Burghiu hidraulic pentru forarea solului



SKU




AGRBH300

Burghiu hidraulic destinat forării rapide a solului pentru instalarea stâlpilor, plantarea arborilor sau lucrări agricole și de construcții. Se montează pe încărcătoare frontale sau alte utilaje echipate cu sistem hidraulic. Construcția robustă și motorul hidraulic puternic asigură eficiență ridicată și durabilitate în exploatare.





Tiranți frontali pentru tractor



SKU


AGRTF001

Tiranți frontali destinați montării echipamentelor pe sistemul de prindere frontal al tractorului. Asigură fixarea sigură și stabilă a diferitelor utilaje agricole, precum lame, greble sau alte accesorii. Construcția robustă din oțel garantează rezistență ridicată și durabilitate în exploatare, fiind potrivită pentru lucrări agricole intensive.





Tăvălug pentru nivelarea solului



SKU

AGRTV200

Tăvălug agricol destinat nivelării și compactării solului după lucrări de prelucrare. Construcția robustă asigură distribuirea uniformă a presiunii pe suprafața terenului, contribuind la pregătirea optimă a solului pentru semănat. Se montează pe combinator, care ulterior se atașează la sistemul de prindere în trei puncte al tractorului, fiind potrivit pentru ferme și lucrări agricole intensive.



Discuri și tăvițe pentru utilaje agricole



SKU	Model
AGRDS300	Discuri pentru semănătoare
AGRDT350	Discuri zimțate pentru roata de tasare
AGRTC250	Tăvițe pentru header combină



Gama de discuri și tăvițe pentru utilaje agricole, destinate semănătorilor, roților de tasare și headerelor de combină. Fabricate din oțel rezistent la uzură, acestea asigură funcționare fiabilă și durată lungă de exploatare în condiții agricole intensive. Produsele sunt compatibile cu diverse modele de utilaje utilizate în ferme și exploatații agricole.



Atașamente pentru utilaje de construcții



Cupă multifuncțională – buldoexcavator / încărcător telescopic






SKU	Volum (m ³)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CONMF420	0,8	2000	844	878	420
CONMF540	1,0	2040	991	977	540
CONMF493	1,0	2340	873	911	493
CONMF885	1,0	2400	865	938	885
CONMF656	1,0	2450	1086	929	656
CONMF700	1,1	2000	1066	1166	700
CONMF650	1,2	2340	995	924	650
CONMF890	1,56	2450	1071	1145	890

Cupă multifuncțională destinată lucrărilor de încărcare, nivelare, prindere și manipulare a materialelor în construcții, agricultură și servicii comunale. Poate fi utilizată pe buldoexcavatoare și încărcătoare telescopice. Sistemul hidraulic permite deschiderea cupei pentru funcționare ca lamă, clește sau cupă de încărcare. Construcția robustă din oțel asigură durabilitate și productivitate ridicată.



Cupă multifuncțională – mini încărcător





SKU	Volum (m³)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CONMF286	0,4	1800	877	727	286
CONMF460	0,42	1900	877	727	460

Cupă multifuncțională destinată lucrărilor de încărcare, nivelare, prindere și manipulare a materialelor în construcții, agricultură și servicii comunale. Este compatibilă cu mini încărcătoare și poate funcționa ca cupă de încărcare, lamă sau clește, datorită sistemului hidraulic de deschidere. Construcția robustă din oțel asigură rezistență ridicată și productivitate în exploatare.




Cupă malaxor pentru beton



SKU	Volum (m ³)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CONBT030	0,3	1500	772	888	385
CONBT080	0,8	2000	1138	1116	817
CONBT100	1,0	2400	1138	1349	1080
CONBT133	1,33	2400	1406	1116	1190

Cupă malaxor destinată preparării și transportului betonului direct la locul de lucru. Echipată cu lamă și întărituri din oțel HB500, iar paletele de amestec sunt realizate tot din oțel HB500 pentru rezistență ridicată la uzură. Potrivită pentru șantiere, lucrări de construcții și utilaje echipate pentru manipularea materialelor.

Cupă pentru materiale de construcții





SKU	Volum (m ³)	L1 (mm)	Greutate (kg)
CONMC080	0,8	2000	370
CONMC100	1,0	2450	521
CONMC120	1,2	2450	585
CONMC150	1,5	2400	534

Cupă destinată manipulării materialelor de construcții precum nisip, pietriș, pământ, moloz sau alte materiale vrac. Construcția robustă din oțel asigură rezistență ridicată și fiabilitate în exploatare intensivă. Potrivită pentru încărcătoare și utilaje utilizate pe șantiere, în lucrări de construcții și servicii comunale.



Cupă pentru stivuitor




SKU	Volum (m³)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CONCS060	0,6	1500	1568	710	240

Cupă destinată manipulării materialelor vrac cu ajutorul stivuitorului, precum nisip, pietriș, pământ, cereale sau alte materiale ușor de încărcat și transportat. Construcția robustă din oțel asigură rezistență ridicată și utilizare sigură în exploatare. Potrivită pentru depozite, șantiere, ferme și activități industriale.





Cupă de săpare pentru excavator



SKU	Capacitate Excavator (t)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CONCE120	0-1,5	200	403	372	22
CONCE125	0-1,5	250	403	372	28
CONCE130	0-1,5	300	403	372	38
CONCE140	0-1,5	400	403	372	42
CONCE225	1,5-3	250	506	494	43
CONCE230	1,5-3	300	545	494	52
CONCE240	1,5-3	400	566	498	60
CONCE250	1,5-3	500	506	494	65
CONCE325	3,5-6	250	660	594	69
CONCE330	3,5-6	300	660	596	74
CONCE340	3,5-6	400	660	598	86
CONCE350	3,5-6	500	660	596	90
CONCE360	3,5-6	600	640	596	98
CONCE435	6,5-10	350	748	729	95
CONCE440	6,5-10	400	747	729	102
CONCE450	6,5-10	500	749	729	120
CONCE460	6,5-10	600	749	729	136
CONCE480	6,5-10	800	747	729	175
CONCE411	6,5-10	1100	1026	838	292

Cupă de săpare pentru excavator destinată lucrărilor de excavare, săpare de șanțuri și manipulare a pământului sau materialelor vrac. Disponibilă în mai multe lățimi și pentru diferite clase de excavatoare, de la 0-1,5 t până la 30 t. Construcția robustă din oțel și dinții rezistenți asigură durabilitate și eficiență în exploatare.

Cupă de taluzare pentru excavator



SKU	Capacitate Excavator (t)	L1 (mm)	Greutate (kg)
CONCT180	1-2,5	800	65
CONCT190	1-2,5	900	74
CONCT110	1-2,5	1000	80
CONCT112	1-2,5	1200	92
CONCT114	1-2,5	1400	101
CONCT310	3-5	1000	104
CONCT311	3-5	1100	109
CONCT312	3-5	1200	128
CONCT313	3-5	1300	135
CONCT314	3-5	1400	144
CONCT510	5-9	1000	155
CONCT512	5-9	1200	168
CONCT514	5-9	1400	204
CONCT515	5-9	1500	215
CONCT516	5-9	1600	229

Cupă de taluzare pentru excavator destinată lucrărilor de profilare, nivelare și finisare a terenului, șanțurilor sau taluzurilor. Disponibilă pentru mai multe clase de excavatoare și în variante fixe sau cu înclinare. Modelul cu înclinare poate fi echipat cu unul sau doi cilindri, în funcție de cerințele tehnice. Construcția robustă asigură durabilitate și precizie în exploatare.


Cupă de separare pentru excavator



SKU	Capacitate Excavator (t)	L1 (mm)
CONSP130	1-3,5	300
CONSP140	1-3,5	400
CONSP240	4-7	400
CONSP250	4-7	500
CONSP260	4-7	600
CONSP280	4-7	800
CONSP360	8-11	600
CONSP380	8-11	800
CONSP310	8-11	1000
CONSP312	8-11	1200
CONSP460	12-16	600
CONSP480	12-16	800
CONSP410	12-16	1000
CONSP412	12-16	1200
CONSP414	12-16	1400
CONSP580	17-25	800
CONSP510	17-25	1000
CONSP512	17-25	1200
CONSP514	17-25	1400
CONSP515	17-25	1500

Cupă de separare pentru excavator destinată sortării și separării materialelor precum pământ, pietriș sau resturi de demolare. Construcția robustă și grilajul metalic permit o separare eficientă a materialelor direct pe șantier.



Cupă trapezoidală pentru excavator



SKU	Capacitate Excavator (t)	L1 (mm)	L2 (mm)
CONTP001	1-30	100-800	300-2000

Cupa trapezoidală pentru excavator este destinată săpării și profilării șanțurilor, canalelor și rigolelor. Forma trapezoidală asigură un profil uniform și curat al lucrării, fiind potrivită pentru construcții, drenaj și amenajări.

Extractor de rădăcini pentru excavator





SKU

CONER001

Extractorul de rădăcini pentru excavator este destinat extragerii rădăcinilor, cioatelor și resturilor lemnoase din sol. Construcția robustă și dinții rezistenți permit pătrunderea eficientă în teren și prinderea sigură a materialului. Potrivit pentru lucrări de defrișare, pregătirea terenului, construcții și amenajări.

Ripper pentru excavator



SKU




CONRE001

Ripperul pentru excavator este conceput pentru afânarea și ruperea solului dur, pietros sau înghețat, precum și pentru lucrări de scarificare și pregătire a terenului. Construcția robustă și dinte rezistent permit pătrunderea eficientă în material compactat. Potrivit pentru construcții, demolări și lucrări de terasament.





Cupă graifer pentru excavator





SKU	Volum (m3)	L1 (mm) - Cupa Închisa	L2 (mm) - Cupa deschisa	L3 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CONCG100	1.0	1230	1678	1040	1152	510

Cupa graifer pentru excavator este destinată manipulării, încărcării și evacuării materialelor vrac, precum nisip, pietriș, sol, deșeuri sau resturi vegetale. Mecanismul de deschidere și închidere permite prinderea sigură și lucrul eficient în spații înguste. Potrivită pentru construcții, lucrări edilitare, salubritate și amenajări.



Cuplă rapidă pentru excavator




SKU

CONCR001

Cupla rapidă pentru excavator permite schimbarea rapidă și sigură a echipamentelor atașate, reducând timpul de lucru și crescând eficiența utilajului. Construcția robustă asigură prindere fiabilă și exploatare sigură în condiții dificile. Potrivită pentru lucrări de construcții, terasamente, demolări și utilități.



Bandă transportoare pentru materiale de construcții



SKU	L1 (M)	L2 (M)	H (M)	Productivitate/ora (th)
CONBC001	0,2-1,5	1-25	0-12	0,1-300

Banda transportoare pentru materiale de construcții este destinată transportului eficient al nisipului, pietrișului, molozului, pământului și altor materiale vrac. Construcția robustă permite utilizarea în șantiere, stații de sortare și lucrări industriale.

Platformă de lucru pentru stivuitor



SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CONPL020	2020	1270	1350	330

Platforma de lucru pentru stivuitor este destinată lucrărilor la înălțime în condiții de siguranță, oferind o zonă stabilă pentru operator și unelte. Construcția robustă, podeaua antiderapantă și panoul de protecție asigură exploatare sigură în activități de montaj, întreținere, service și lucrări industriale.



Lame de schimb HB500 pentru utilaje de construcții



SKU	Marime (mm)	Gretutate (kg)
CONLS097	12x110	9.7 kg
CONLS131	16x110	13.1 kg
CONLS180	16x150	18 kg
CONLS217	20x150	21.7 kg
CONLS295	20x200	29.5 kg
CONLS456	25x250	45.6 kg
CONLS661	30x300	66.1 kg
CONLS777	35x300	77.7 kg
CONLS894	40x300	89.4 kg
CONLS195	40x400	119.5 kg
CONLS352	45x400	135.2 kg
CONLS509	50x400	150.9 kg




Lamele de schimb HB500 sunt destinate înlocuirii elementelor uzate la echipamente și utilaje de construcții. Oțelul rezistent la abraziune oferă durabilitate ridicată și exploatare sigură în condiții grele de lucru. Disponibile cu dublu șanfren și posibilitate de găurire, pentru adaptare la diferite aplicații.

Atașamente pentru utilaje forestiere și utilitare





Clește pentru scos copaci




SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CLECS361	1214	1200	614	361
CLECS396	1210	1320	1620	396
CLECS530	1247	1200	614	530

Cleștele pentru scos copaci este destinat extragerii arborilor, rădăcinilor și tufărișului direct din sol, fără lucrări suplimentare de săpare. Construcția robustă și prinderea puternică permit lucru eficient în agricultură, întreținerea terenurilor, livezi, spații verzi și lucrări de curățare a vegetației.






Mătură stradală



L1



L2




SKU	Model	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CLEMS254	Perie stradală	2365	1819	1128	254
CLEMS686	Perie stradală, Rezervor apă, Colector gunoi	2761	1661	1102	686
CLEMS701	Perie stradală, Rezervor apă, Colector gunoi, Perie bordură	2761	2100	1102	701
CLEMS462	Perie stradală, Rezervor apă, Colector gunoi	2100	1483	1076	462
CLEMS490	Perie stradală, Rezervor apă, Colector gunoi, Perie bordură	2100	2069	1102	490

Mătura stradală este destinată curățării drumurilor, platformelor, curților, trotuarelor și zonelor industriale de praf, nisip, pietriș fin și alte reziduuri. Construcția robustă și opțiunile disponibile, precum rezervorul de apă, colectorul de gunoi și peria de bordură, asigură o curățare eficientă în lucrări municipale, agricole și industriale.





Lamă pentru zăpadă și nivelare pe 2 părți




SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CLELZ261	2000	1118	748	261
CLELZ265	2000	1026	672	265
CLELZ368	2000	1781	784	368
CLELZ289	2400	1781	789	289
CLELZ385	2400	1118	764	385


Lama pentru zăpadă și nivelare cu 2 părți este destinată curățării zăpezii și nivelării suprafețelor în exploatații agricole, zone industriale, curți, drumuri și platforme. Construcția robustă și configurația în două părți asigură adaptare bună la suprafață și lucru eficient în condiții variate de exploatare.




Lamă pentru zăpadă cu arcuri



L1



L2





H

SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CLELA702	2800	1585	830	702
CLELA696	2700	1809	1087	696
CLELA451	2400	1769	786	451
CLELA320	2000	2085	786	320

Lama pentru zăpadă cu arcuri este destinată curățării drumurilor, platformelor, curților și zonelor industriale în sezonul rece. Sistemul cu arcuri ajută la absorbția șocurilor la contactul cu obstacolele și contribuie la protecția utilajului și a lamei. Construcția robustă asigură lucru eficient și sigur în exploatare intensă.

Lamă pentru zăpadă tip fluture







SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CLELF266	1815	863	765	266
CLELF064	2250	1296	1336	1064

Lama pentru zăpadă tip fluture este destinată curățării eficiente a drumurilor, platformelor, curților și zonelor industriale în sezonul rece. Construcția articulată permite dirijarea mai bună a zăpezii și adaptarea la diferite condiții de lucru. Potrivită pentru utilaje utilizate în agricultură, servicii comunale și întreținerea infrastructurii.



Lamă pentru zăpadă




SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CLELZ191	1800	1101	571	191
CLELZ214	2000	1112	593	214
CLELZ283	2000	956	555	283
CLELZ298	2400	1293	697	298


Lama pentru zăpadă cu prindere Euro și carcasă tractor este destinată curățării drumurilor, curților, platformelor și zonelor industriale în sezonul rece. Construcția robustă asigură lucru eficient și fiabil în exploatare, iar compatibilitatea cu diferite sisteme de prindere o face potrivită pentru multiple aplicații în agricultură, servicii comunale și întreținerea infrastructurii.




Graifer pentru bușteni



L1



L2




H

L3

SKU	L1 Cupa Inchisa (mm)	L2 (Cupa deschisa) (mm)	L3 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CLEGB510	1230	1678	1040	1152	510

Graiferul pentru bușteni este destinat manipulării, ridicării și transportului buștenilor, lemnului rotund și altor materiale voluminoase din exploatare forestieră, depozite și zone de lucru. Construcția robustă și brațele de prindere asigură fixare sigură și lucru eficient în condiții grele de exploatare.

Încărcător pentru tomberoane



SKU	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
CLEIT241	1550	1500	3646	241

Încărcătorul pentru tomberoane pentru remorcă este destinat ridicării și răsturnării containerelor de gunoi direct în remorcă. Construcția robustă și sistemul hidraulic permit manipularea rapidă și sigură a tomberoanelor în lucrări comunale, servicii de salubritate și întreținerea zonelor publice.





MTC METALS

Calitatea face diferența

SRL MTC Metals

Moldova, or. Cahul,
str. Strada Veche 121

info@metals.md
www.metals.md

+(373) 781 41 888
+(373) 791 24 999
+(373) 793 040 48

